

**Viranomaislautakunta**

---

Aika 29.06.2022 klo 18:00 - 19:15

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Alestalo Riitta Houni Reijo Ruusunen Aimo Taavila Eija Viitala Leena	Puheenjohtaja Jäsen, pk-tarkastaja Jäsen, pk-tarkastaja Jäsen Varajäsen	
Poissa	Pasila Olli		
Muu	Savelainen Atte Miettinen Petri Kalliokuusi Taru-Tiina Hatara Sari	Khall. puheenjohtaja Esittelijä Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä	

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Käsitellyt asiat

24 - 28

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Houni ja Aimo Ruusunen

Allekirjoitukset

Riitta Alestalo  
puheenjohtajaSari Hatara  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Kausala

Reijo Houni  
pöytäkirjantarkastajaAimo Ruusunen  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

4.7.2022 alkaen yleisessä tietoverkossa osoitteessa [www.iitti.fi](http://www.iitti.fi)

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 24	Vireillä olevia asioita, viranomaislautakunta	3
§ 25	Asiakirjoja viranomaislautakunnan tietoon	4
§ 26	Päätös tilapäisestä leirintäalueesta, MXGP Caravan, 8/2022	5
§ 27	Lausunto YVA-menettelyn tarpeesta litin aurinkoenergian tuotantolaitoshanke, Hämeen ELY-keskukselle	12
§ 28	Muut asiat	14

Viranomaislautakunta

§ 24

29.06.2022

**Vireillä olevia asioita, viranomaislautakunta**Viranomaislautakunta 29.06.2022 § 24  
55/00.01.02/2022

Valmistelija

Rakennustarkastaja: Petri Miettinen, puh. 0400 254 450,  
petri.miettinen@iitti.fi,  
Ympäristönsuojelutarkastaja: Taru-Tiina Kalliokuusi, puh. 040 559 6498,  
taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi

1. Lupapisteen tilanne 22.6.2022 (sulkeissa tilanne 25.5.2022)  
- 48 (45) jätettyä hakemusta, jotka ovat käsittelyssä tai täydennettävänä tai odottavat käsittelyyn siirtämistä  
- 106 (100) luonnosvaiheessa olevaa hakemusta, joista kaikkia ei välttämättä jätetä käsiteltäväksi; eivät näy viranomaiselle ja hakija poistaa luonnoksen tarvittaessa, jos ei jätä sitä käsittelyyn  
- 12 (12) hakemusta, jotka viranomaisen näkee, mutta joita hakija ei ole vielä jättänyt käsiteltäväksi  
Edellä mainitut eli avoimet ja vireillä olevat hakemukset yhteensä 166 (157). Myönnettyjä lupia 26.5.-21.6.2022 15 kpl (koko vuonna 79 kpl), lista esityslistan oheismateriaalina.

2. Jari Altion tekemä haittailmoitus litin Graniitista

3. Holmberg maa-ainesluvan jatkohakemus

Esittelijä

Rakennustarkastaja Petri Miettinen

Päätösehdotus

Viranomaislautakunta merkitsee tiedoksi vireillä olevat asiat.

Päätös

Viranomaislautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Viranomaislautakunta

§ 25

29.06.2022

**Asiakirjoja viranomaislautakunnan tietoon**Viranomaislautakunta 29.06.2022 § 25  
56/00.01.02/2022

Valmistelija

Rakennustarkastaja: Petri Miettinen, puh. 0400 254 450,  
petri.miettinen@iitti.fi,  
Ympäristönsuojelutarkastaja: Taru-Tiina Kalliokuusi, puh. 040 559 6498,  
taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi

1. Muistio ympäristönsuojelutarkastajan vierailusta KymiRingillä 10.6.2022.
2. Vuolenkosken Rantamesta päätös meluilmoituksesta
3. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös 17.6.2022, täytäntöönpanomääräystä koskeva vaatimus rakennusvalvontaa koskevassa valitusasiassa, kiinteistö Kesälä
4. Kunnanhallituksen myönteinen poikkeamispäätös 6.6.2022, ranta-  
asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden ylittäminen Isosaaressa  
Vuolenkoskella

Esittelijä

Rakennustarkastaja Petri Miettinen

Päätösehdotus

Viranomaislautakunta merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Viranomaislautakunta merkitsi asiakirjat tietoonsa saatetuiksi.

Oheismateriaali

Vierailumuistio 10.6.2022 KymiRing  
Päätös tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta, Vuolenkosken  
Rantamesta, 6/2022  
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös 17.6.2022,  
rakentamistoimenpiteet kiinteistöllä Kesälä  
Poikkeamislupa, ranta-  
asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden  
ylittäminen Isosaaressa Vuolenkoskella

Viranomaislautakunta

§ 26

29.06.2022

**Päätös tilapäisestä leirintäalueesta, MXGP Caravan, 8/2022**Viranomaislautakunta 29.06.2022 § 26  
71/11.02.06/2022

Valmistelija	Ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi, p. 040 559 6498, taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi
Asia	Päätös tilapäisestä leirintäalueesta
Hakija	SF-Caravan Kaakkois-Häme ry SF-Caravan Lahden Seutu ry Harjutie 11 A 1 15560 Nastola  Yhteyshenkilö: Veikko Vuorialho, p 050 385 5639
Asian vireilletulo	Ilmoitus väliaikaisesta leirintäalueesta on saapunut 25.5.2022.
Toiminta	Tilapäinen leirintäalue järjestetään 300 matkailuajoneuvolle ja 100 teltalle. Toiminta ajoittuu 11.8.-15.8.2022 väliselle ajalle.  Toiminta tuotetaan yhteistyössä Lahti Events Oy:n kanssa erillisen yhteistyösopimuksen mukaan (mm. talousvesi ja jätehuolto).  Alueelle tuodaan juomavesikontti ja umpisäiliöitä jätevesille.
Sijaintipaikka	Alue sijaitsee litin Tillolassa osoitteessa Kymmentie 748 (kiinteistöillä 142-411-4-217 ja 142-411-4-296) KymiRingin alueella moottoriradan ja Kymmentien (Vt12) välisellä alueella. Tarkempi tapahtumapaikka on merkitty ilmoituksen liitteenä olevaan karttaan. Tapahtuma-alue sijaitsee Miehonkankaan pohjavesialueella (2E). Kaavoissa ei ole estettä tilapäisen leirintäalueen perustamiselle.
Ilmoittamisen peruste	Ulkoilulain 20 §:n mukaan leirintäalueen perustamisesta on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan leirintäalueviranomaiselle.
Viranomaisen toimivalta	Ulkoilulaki 20 § ja litin kunnan hallintosääntö 15 §.
Ilmoituksen käsittely	Ilmoitus on tullut vireille 25.5.2022. Siitä laadittu kuulutus ja ilmoitus ovat nähtävillä 26.5.-24.6.2022 litin sähköisellä ilmoitustaululla (www.iitti.fi). Tänä aikana kuulutus ja ilmoitus ovat nähtävillä myös litin vanhalla kunnantalolla.  Ilmoituksesta 1.6.2022 tehtyihin lausuntopyyntöihin vastasivat Päijät-Hämeen pelastuslaitos, terveydensuojeluviranomainen ja litin kunnan kaavoittaja. Hämeen ELY-keskus ei lausunut ilmoituksesta.
Tarkastukset	Ilmoituksen johdosta ei ole tehty tarkastusta.
Lausunnot	<u>Terveydensuojeluviranomaisen lausunto 7.6.2022:</u>

Leirintäalueen talousveden hankinnasta, jätevesien käsittelystä, käymälöistä vastaa ilmoituksen mukaan Lahti Events. Talousveden käytöstä on tehtävä erillinen terveydensuojelulain 18 a §:ssa säädetty ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle.

Ilmoituksessa ei ole selvitetty alueelle sijoitettavien käymälöiden lukumäärää. Käymälöiden määrän arvioinnissa tulee noudattaa StM asetusta 405/2009 suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta, jonka mukaan osallistujamäärän ollessa 751-1000, tulee käymälöitä olla vähintään 5 kpl miehille ja 4 kpl naisille.

Käymälässä tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava mahdollisuus käsienpesuun tai muu riittävä mahdollisuus käsihygienian ylläpitoon. Käymälät on tyhennettävä ja siivottava asianmukaisesti. Alueelle on laitettava opasteet käymälöiden sijainnista.

Ilmoikseen ei ollut liitetty selvitystä käymälöiden, matkailuautojen jätevesien tyhjennyssäiliön ja jäteastioiden sijainnista. Jäteastiat on sijoitettava ja hoidettava niin, ettei niistä aiheudu hajua tai muuta terveyshaittaa ja etteivät eläimet pääse niihin.

Muilta osin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa.

Pelastusviranomaisen lausunto 13.6.2022:

Leirintäalueesta ja sen toiminnasta on laadittava pelastussuunnitelma (pelastuslaki 379/2011, 15 §, pelastusasetus 407/2011, 1§).

Suunnitelmassa tulee esittää alueen ja sen toimintaan liittyvät vaaran paikat ja riskit sekä antaa ohjeita niiden ennaltaehkäisemiseksi ja vaaratilanteissa toimimiseksi. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa leirintäalueen pitäjä.

Mikäli leirintäalueen toimintaan liittyy rakennuksia, rakennuksilla tulee olla rakennuslupa ja niiden on täytettävä rakennuslupapäätöksessä edellytetyt ehdot.

Mahdollisen tulentekopaikan turvallisuus on arvioitava tapauskohtaisesti ja paikan etäisyys esim. rakennuksista ja rakennelmista tulee olla vähintään 8 metriä. Nuotiota tai muuta avotulta (kuten maapohjasta eristämätöntä kertakäyttögrilliä) ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana.

Alkusammutuskaluston osalta tulee leirintäalueilmoituksessa esitetyn lisäksi huomioida seuraavat vaatimukset:

- alueen hoitajan käytettävissä (esimerkiksi vastaanottopisteessä) tulee olla vähintään yksi luokan 27A144B käsisammutin
- kutakin alkavaa 15 vaunupaikkaa tai 60 telttapaikkaa kohden tulee olla vähintään yksi luokan 27A144B käsisammutin. Käsisammuttimen hakumatka ei saa ylittää 40 metriä.
- sammuttimien sijainnin merkintäkyltit tulee sijoittaa niin, että ne ovat helposti havaittavissa.

Matkailuajoneuvojen keskinäisen turvaetäisyyden tulee olla vähintään 4 metriä mitattuna kokonaisuuden uloimmasta pisteestä.

Matkailuajoneuvojen turvavälien tulee olla vähintään 4 metriä:

Viranomaislautakunta

§ 26

29.06.2022

- toisesta matkailuajoneuvosta
- toisesta etuteltasta
- toisesta etukatoksesta
- toisesta matkailuajoneuvopaikan puisesta laverista tai siihen liittyvästä aidasta
- erillisestä teltasta
- vetoautona käytettävästä matkailuautosta tai
- vetoautosta, joka ei liity kyseiseen palokuormakokonaisuuteen.

Telttojen keskinäinen turvaetäisyys tulee olla vähintään 4 metriä.

Leirintäalueen liikennejärjestelyissä tulee huomioida kohteen saavutettavuus pelastuslaitoksen raskailla ajoneuvoilla. Leirintäalueella on oltava pelastustie, ja se on pidettävä aina esteettömänä. Pelastustien mitoituksesta on olemassa erillinen Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ohje. Pelastusajoneuvon tarvitsema suora ajoleveys on vähintään 3,5 metriä. Pelastustien reitistä ja evakuointipaikoista tulee tehdä tarkka kartta, joka pidetään nähtävillä alueen ilmoitustaululla.

#### Kaavoittajan lausunto 6.6.2022:

- Alue soveltuu sijainnin puolesta tilapäiseen tapahtuma-aikaiseen leirintätoimintaan. Kohde on kaavoitettu majoitusrakennukselle (Hotelli)
- Läheisyydessä ei ole häiriintyvää asutusta.
- Maanomistajan suostumus luonnollisesti on selvitettävä
- Asemakaava-alueen infraa ei ole luovutettu kunnalle sen keskeneräisyyden takia. Niinpä katujen, vesihuollon ja toimivuudesta kunnalla ei ole tietoa, eikä vastuuta.
- Kaavassa osoitetun kadun toimivuus ja riittävyys tulee selvittää mm. pelastusteiden osalta
- Hakemuksessa kerrotaan, että matkailuajoneuvot vievät harmaan veden mennessään. Käytännössä usein autoilijat tyhjentävät ko. vesikuorman lähtiessään ns. ajokaivoon, ennen maantielle siirtymistä. Miten hakija aikoo järjestää ajokaivot, tai valvoa ettei likavesiä valuteta alueen maastoon?
- Useamman yön kestävä majoittuminen kaipaa usein suihkupalveluja. Johtaa autojen ja vaunujen likavesiin (kts. edellä). Tai varikkorakennuksen suihkupalveluja kaivattaisiin. Varikolle ei ole kuitenkaan järjestetty kunnallistekniikkaa kunnan hyväksymällä tavalla. Vesijohtoa ei saa ottaa käyttöön, ellei jätevesijärjestelmiä ole rakennettu ja hyväksytty käyttöön kunnan ja muiden viranomaisten toimesta.

#### Muistutukset ja mielipiteet

Ilmoituksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä 24.6.2022 mennessä.

#### Toiminnanharjoittajan vastine

Toiminnanharjoittajalta (SF-Caravan Kaakkois-Häme ry ja Lahti Events Oy) on 20.-21.6.2022 pyydetty sähköpostitse vastine lausuntoihin 28.6.2022 mennessä.

#### Esittelijä

Ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi

#### Päätösehdotus

Ilmoituksen mukainen tilapäinen toiminta hyväksytään ja lisäksi on noudatettava seuraavia määräyksiä:

Viranomaislautakunta

§ 26

29.06.2022

Lupamääräykset

1. Toiminta on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa ihmisten turvallisuudelle, liikenneturvallisuudelle ja ympäristön pilaantumiselle tai merkittävää viihtyisyyden vähentymistä eikä vahinkoa luonnolle tai roskaantumista. Toiminta ei saa loukata muulla näihin rinnastettavalla tavalla yleistä etua. (UL 19.1 §)
2. Leirintäalueelle on asetettava vastuuhenkilö, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava poliisi-, pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle. (UL 20 §)
3. Leirintäalueelle tulee olla laadittu pelastussuunnitelma, joka tulee toimittaa pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vrk ennen leirintäalueen käyttöönottoa. Suunnitelmassa tulee esittää alueen ja sen toimintaan liittyvät vaaran paikat ja riskit sekä antaa ohjeita niiden ennaltaehkäisemiseksi ja vaaratilanteissa toimimiseksi. (UL 19.3 §, PelastusL 14, 15 §; Pelastusasetus 1 §)
4. Alueella tulee olla riittävästi alkusammutuskalustoa. Sammuttimien sijainnin merkintäkyltit tulee sijoittaa niin, että ne ovat helposti havaittavissa. (UL 19.3 §; Pelastuslaki 14 §)
5. Leirintäalueelle tulee varata riittävästi öljyntorjuntakalustoa ja selkeät ohjeet sen käyttöön. (UL 19 §; YSL 17 §)
6. Yhdelle leiripaikalle tulee varata vähintään 80 m<sup>2</sup>:n ala. Alueen pinta-ala riittää ilmoituksessa mainitulle matkailuajoneuvomäärälle.
7. Matkailuajoneuvojen tulee sijaita vähintään neljän metrin etäisyydellä toisistaan (kokonaisuuden uloimmasta pisteestä mitattuna) ja kahdeksan metrin etäisyydellä rakennusten räystäsinjoista. Samoin teltojen keskinäinen etäisyys ja etäisyys matkailuajoneuvoihin tulee olla vähintään 4 metriä. (UL 19.3 §; Pelastuslaki 15 §)
8. Leirintäalue tulee järjestää niin, että se on saavutettavissa pelastuslaitoksen raskailla ajoneuvoilla. Alueella on oltava pelastustie, ja se on pidettävä aina esteettömänä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen Pelastustiet -ohjeen mukaisesti. (UL 19.3 §; Pelastuslaki 15 §)
9. Leirintäalueen tulee olla merkitty opastein tai aidattu. Tapahtumajärjestäjien tulee ohjata matkailuajoneuvojen pysäköintiä leirintäalueella. (UL 19 §)
10. Leirintäalueella tulee olla näkyvällä paikalla ilmoitustaulu, jossa on esillä:
  - toiminnasta vastaavan henkilön puhelinnumero
  - alueen käyntiosoite ja koordinaatit
  - yleinen hätänumero
  - järjestyssäännöt ja turvallisuusohjeet
  - kartta pelastusreitistä ja evakointipaikoista. (UL 19 §)
11. Leiriytyjille tulee olla käytössä käsienpesumahdollisuuksineen vähintään neljä käymälää naisille ja neljä käymälää miehille. Yksi näistä käymälöistä tulee varata liikuntaesteisille. Käymälät on



tyhjennettävä ja siivottava asianmukaisesti. Alueelle on laitettava opasteet käymälöiden sijainnista. (StM asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä 1 §)

12. Alueelle on järjestettävä matkailuajoneuvojen jätevesien (septitankkien ja harmaiden vesien) tyhjennysmahdollisuus. Alueelle on laitettava opasteet tyhjennyspisteiden sijainnista. Käymälät ja septitankkien tyhjennyspiste tulee yhdistää viemäriin tai olla varustettu riittävällä määrällä umpisäiliöitä, jotka tyhjenetään asianmukaisesti jätevedenpuhdistuslaitokselle. Umpisäiliöt on sijoitettava ja hoidettava niin, ettei niistä aiheudu ympäristöhaittaa, vaaraa pohjaveden pilaantumiselle tai muuta terveyshaittaa ja etteivät eläimet pääse niihin. (UL 19 §; YSL 17 §)
13. Leirintäalueella käytössä olevan talousveden tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaiset laatuvaatimukset talousvedelle. Talousveden käytöstä on tehtävä erillinen terveydensuojelulain 18a §:ssä säädetty kirjallinen ilmoitus terveydensuojeluviranomaisille viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. (TervSuojeluL 17, 18a §; StM asetus talousvedestä 4 §)
14. Alueen siisteydestä tulee huolehtia koko tapahtuman ajan ja alueella tulee olla riittävä määrä jäteastioita. Alue on siivottava päivittäin ja jäteastiat tyhjennettävä välittömästi tapahtuman päätyttyä. Jätteiden keräyksessä tulee huomioida kierrätys ja lajittelumahdollisuudet Kymen jätehuoltomääräysten 15 § mukaisesti. Jätteitä ei saa välivarastoida tai säilyttää alueella. Jäteastiat on sijoitettava ja hoidettava niin, ettei niistä aiheudu hajua tai muuta terveyshaittaa ja etteivät eläimet pääse niihin. (UL 19 §; JL 8, 13, 28, 29, 72-76 §; Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 15, 35 §, StM asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä 1 §)

Toiminnanharjoittajan on toimitettava tapahtuman jätehuoltosuunnitelma viimeistään 14 vrk ennen tapahtuman alkamista ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi.

15. Avotulen teko on sallittu vain merkityillä paikoilla. Tulipaikat tulee sijoittaa ja rakentaa paloturvallisesti suojaisiin paikkoihin ja tulipaikoilla tulee olla riittävät turvallisuusohjeet. Metsäpalovaroituksen aikana tulen teko alueella on kielletty. Avotulen tekoon tulee olla maanomistajan lupa. (Pelastuslaki 6 §)
16. Mikäli leirintäalueen toimintaan liittyy rakennuksia tai rakennelmia, niillä tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen lupa ja niiden tulee täyttää lupapäätöksessä edellytetyt ehdot. (UL 19 §)
17. Leirintäalueen pitäjän tulee pitää kirjaa jätteistä ja jätevesistä, niiden määristä ja toimituspaikoista, häiriötilanteista ja huomautusten johdosta tehtävistä toimenpiteistä. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolme vuotta. Kirjanpito on toimitettava litin kunnan ympäristönsuojeluun pyydettyä. (YSL 6, 172 §; JL 122.1, 123 §)

Viranomaislautakunta

§ 26

29.06.2022

Päätöksen perustelut

Ulkoilulain 19 §:n mukaan leirintäalue on sijoitettava ja rakennettava ja sitä on hoidettava niin, ettei sen käyttö:

1. aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle;
2. vahingoita luontoa;
3. aiheuta ympäristön pilaantumista tai roskaantumista;
4. vähennä merkittävästi ympäristön viihtyisyyttä;
5. vaaranna liikenneturvallisuuksia;
6. loukkaa mulla näihin rinnastettavalla tavalla yleistä etua.

Leirintäalueella on lisäksi noudatettava, mitä palo- ja henkilöturvallisuudesta sekä terveydellisten haittojen ehkäisemisestä erikseen säädetään ja määrätään.

Kunnan leirintäalueviranomaisen voi ulkoilulain 25 §:n mukaan antaa ilmoituksen johdosta leirintäalueen pitäjää kuultuaan määräyksiä, jotka ovat tarpeen tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamiseksi tilapäisellä leirintäalueella. Jos UL 19 §:ssä mainittujen seurausten syntymistä ei voida määräyksin estää, kunnan leirintäalueviranomaisen voi kieltä aiotun toiminnan kyseisessä paikassa.

Järjestyshäiriöitä, turvatoimia ja tulentekoa koskevat määräykset on annettu ympäristölle, terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi.

Pelastusviranomaisen lausunnossa sanotaan alkusammutuskalustosta seuraavaa: Alueen hoitajan käytettävissä tulee olla vähintään yksi luokan 27A144B käsisammutin. Lisäksi on oltava kutakin alkavaa 15 vaunupaikkaa tai 60 telttapaikkaa kohden vähintään yksi luokan 27A144B käsisammutin. Käsisammuttimen hakumatka ei saa ylittää 40 metriä.

Öljyntorjuntakalustolla varautuminen on määrätty pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Käymälä- ja suihkutiloja koskeva lupamääräys on tarpeen terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Käymälöiden tarpeen määrää vähentää matkailuvaunujen kemialliset käymälät.

Talousveden laatuvaatimusta koskevalla määräyksellä varmistetaan, että talousvesi on laadultaan soveltuvaa talousvesikäyttöön.

Jätehuoltoa koskevat määräykset on annettu asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi sekä roskaantumisen, ympäristön pilaantumisen ja viihtyvyyshaitan ehkäisemiseksi. Viemäriä ja umpisäiliötä koskeva määräys on annettu ympäristön ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Luvan voimassaolo

Lupa on voimassa 11.8. - 15.8.2022.

Sovelletut oikeusohjeet

Ulkoilulaki (1343/1994)  
Jätelaki (646/2011)  
Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 1.1.2020 lähtien  
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)  
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta (405/2009)

Viranomaislautakunta

§ 26

29.06.2022

Terveysturvallisuuslaki (763/1994)  
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015)  
Pelastuslaki (379/2011)  
Pelastusasetus (407/2011)

Päätös

Keskustelun kuluessa Reijo Houni ehdotti, että päätökseen tehdään seuraavat lisäykset ja muutokset:

- Lupamääräykseen 4 lisätään vaatimus, että alueen hoitajalla tulee olla käytettävissä luokan 34A 183B C käsisammutin.

- Lupamääräykseen 7 tehdään muutos, että kahdeksan metrin etäisyysvaatimus lasketaan seinälinjasta, eikä räystäältä. Määräyksen perusteluihin lisätään YMa 848/2017 § 29.

- Lupamääräykseen 8 lisätään vaatimus, että pelastustien kantavuuden tulee olla vähintään 26t.

- Lupamääräykseen 10 lisätään vaatimus, että tulotielle on lisättävä opastetaulut leirintäalueelle.

- Lupamääräykseen 15 lisätään vaatimus, että alueelle on osoitettava tupakointipaikka ja siellä on oltava palamaton asia. Mikäli leirintäalueella sallitaan grillaaminen, grillihiilille on myös oltava palamaton astia.

Puheenjohtajan tiedustellessa lautakunta oli yksimielisesti Reijo Hounin tekemän ehdotuksen kannalla. Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen hyväksyä leirintäalueilmoituksen Reijo Hounin lupamääräyksiin ehdottamin lisäyksiin ja muutoksiin.

Jakelu

SF-Caravan Kaakkois-Häme ry, Veikko Vuorialho  
Lahti Events, Markku Vihtilä

Tiedoksi

Päijät-Hämeen pelastusviranomainen  
Päijät-Hämeen terveysturvallisuusviranomainen  
Iitin kaavoittaja

Päätös kuulutetaan Iitin kunnan sähköisellä ilmoitustaululla.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta hallintovalituksella kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua tiedoksisaannista.

Viranomaislautakunta

§ 27

29.06.2022

**Lausunto YVA-menettelyn tarpeesta litin aurinkoenergian tuotantolaitoshanke, Hämeen ELY-keskukselle**

Viranomaislautakunta 29.06.2022 § 27

106/11.00.02/2022

Valmistelija

Ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi, p. 044 559 6498, taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi

Hämeen ELY-keskusta on pyydetty arvioimaan, onko Sun litti Oy:n litin kuntaan suunnitteilla olevaan aurinkoenergian tuotantolaitokseen tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä.

Hämeen ELY-keskus pyytää litin kunnan, kaavoitusviranomaisen sekä ympäristönsuojeluviranomaisen kannanottoa YVA-arviointimenettelyn soveltamistarpeesta litin aurinkoenergian tuotantolaitoshankkeessa.

litin kunnanhallitus antaa kunnan sekä kaavoitusviranomaisen lausunnon kokouksessaan 28.6.2022.

Lausuntopyyntö liitteineen on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä

Ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi

Päätösehdotus

Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

Päätös

Esittelijä ehdotti kokouksessa, että viranomaislautakunta päättää antaa ELY-keskukselle seuraavan lausunnon:

"Asia HAMELY/943/2022

Hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat rakennusaikana ja rakennuspaikan muokkaamisesta.

Hankkeessa haetaan litin kunnalta suunnittelutarveratkaisua ja kaavoitusprosessia alueelle ei ole käynnissä.

litin kunnan Kausalan – Kirkonkylän osayleiskaavassa 2012 on huomioitu luontoselvitykset ja valtion ympäristöhallinnon olemassa olleet tietoaineistot.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset (melu, pöly ja vesien samentuminen) ovat paikallisia ja ajallisesti rajattuja.

Aurinkoenergian tuotantolaitoksen rakentamisella voi olla hankekuvauksen perusteella vaikutuksia maisemaan, luonnoltaan erityisen arvokkaiden alueiden ja hankealueeseen rajoittuvan suojelualueeseen sekä kaavassa merkittyyn luo-kohteeseen. Vaikutukset lajistoon voivat olla pitkäaikaisia.

Vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin ei hankekuvauksen mukaan ole hankkeen

Viranomaislautakunta

§ 27

29.06.2022

valmistuttua.

Hankkeen yhteisvaikutukset ympäristöön KymiRingin moottoriradan kanssa ovat mahdollisia, mutta vähäisiä.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa on tehty jo viitasammakkoselvitys. Liito-orava-, pesimälinnusto-, lepakko-, kasvillisuus selvitykset sekä arkeologinen selvitys toteutetaan vielä suunnitteluvaiheessa kesän 2022 aikana.

Ympäristönsuojeluviranomaisen kannalta ei ole merkitystä käytetäänkö ympäristövaikutusten selvittämiseen YVA-menettelyä vai erillisiä selvityksiä. Tärkeintä on saada hankkeen taustalle riittävät ympäristövaikutusten selvitykset."

Viranomaislautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti seuraavalla lisäyksellä: "Viranomaislautakunta katsoo, että YVA-menettelyä ei tarvita."

Oheismateriaali

Lausuntopyyntö YVA-menettelyn tarpeesta, litin aurinkoenergian tuotantolaitoshanke, Hämeen ELY-keskus

Viranomaislautakunta

§ 28

29.06.2022

**Muut asiat**

Viranomaislautakunta 29.06.2022 § 28

Varsinaisen esityslistan käsittelyn jälkeen esille tulevat asiat.

Päätös

Muissa asioissa keskusteltiin:

- Rakennustarkastaja Petri Miettisen esille tuomana litin kunnan jäähallin laajennuksen ja paloaseman varaston rakennuslupahakemuksista. Miettinen kertoi, että kumpaankin lupahakemukseen on pyydetty lausunto paloviranomaiselta sekä paloaseman varastoon on pyydetty lausuntoa myös ELY-keskukselta.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 24, § 25, § 27, § 28**

### **Muutoksenhakukielto**

Seuraavista päätöksistä ei saa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 §:n 2. mukaan valittaa tai ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 26****VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

**Valitusoikeus**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

**Valitusaika**

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Valitusviranomainen**

Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa  
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100

Vaasa

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi  
Faksinumero: 029 56 42780  
Puhelinnumero: 029 56 42611 (vaihde)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

**Valituksen muoto ja sisältö**

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);



2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinnmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

### Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Iitin kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 32, 47401 Kausala  
Käyntiosoite: Rautatienkatu 20, 47400 Kausala  
Sähköpostiosoite: kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi  
Faksinumero: 020 615 9617  
Puhelinnumero: 020 615 9600

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.