

Elinympäristövaliokunta

Aika 29.11.2022 klo 17:45 - 19:30

Paikka Ravintola Vanha Sampo, Rieskantie 24, Kausala

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Aalto Janne	Puheenjohtaja	
	Houni Reijo	Varapuheenjohtaja	
	Hutri Heikki	Jäsen	
	Saarikko Sami	Jäsen	
	Salminen Mika P.	Päivi Matilaisen varajäsen	

Poissa Matilainen Päivi

Muu Hoffren Harri
Tekninen johtaja, valmistelija
ja muistion laatija

Käsitellyt asiat

Allekirjoitukset 46 - 50

Janne Aalto
puheenjohtaja

Harri Hoffren
muistion laatija

Muistiota ei erikseen tarkasteta, vaan sen varmentavat puheenjohtaja ja muistion laatija allekirjoituksillaan.

Muistion nähtävilläpito

5.12.2022 alkaen yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.iitti.fi

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 46	Valiokunta-aloite, kelluvan uimahyppytornin hankkiminen Urajärven uimarannalle	3
§ 47	Kuntalaisaloite, palvelukeskus Koivulehdon uima-altaan palauttaminen käyttöön	5
§ 48	Elinympäristövaliokunnan seurattavat ja arvioitavat asiat sekä asiakirjat 29.11.2022	7
§ 49	Vireillä olevat asiat, elinympäristövaliokunta 29.11.2022	8
§ 50	Muut asiat, elinympäristövaliokunnan kokouksessa 29.11.2022 esille otetut asiat	9

Valiokunta-aloite, kelluvan uimahyppytornin hankkiminen Urajärven uimarannalle

Elinympäristövaliokunta 29.11.2022 § 46
251/10.03.01.01/2022

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, p. 0404854037, harri.hoffren@iitti.fi

Asian selostus Sami Saarikko jätti elinympäristövaliokunnan kokouksessa 1.11.2022 aloitteen kelluvan uimahyppytornin hankkimiseksi Urajärven uimarannalle seuraavasti: *"Urajärven uimaranta on matala ja pitkästä laiturista huolimatta ei rannalla ole hyppymahdollisuutta. Uimaranta on lasten ja nuorten suosima paikka ja muutoinkin vilkas kesäisin. Hyppytorni parantaisi viihtyvyyttä, monipuolistaisi uimareiden taitoja ja olisi mukava lisä rannalle. Uimarannan vieressä sijaitsee veneenlaskupaikka ja yksittäiset uimarit ovat vaikea havaita veneestä. Kelluva torni lisääisi myös veneilijöiden tietoisuutta uimarannan olemassaolosta ja parantaisi uimareiden turvallisuutta. Uimahyppytornissa voisi olla 1 m ja mahdollisesti 3 m tasot. Kelluva alusta mahdollistaa valita sijainti sellaiseksi, josta löytyy hyppytornin käytön vaatima vesisyvyys."*

Valiokunta ohjasi aloitteen valmisteluun.

Asiaa on selvitetty hyvinvointikoordinaattorin ja puutarhurin kanssa, jotka eivät puoltaneet uimahyppytornin sijoittamista Urajärven uimarannalle.

Hyvinvointikoordinaattori toteaa seuraavaa: "Jos ranta on pitkään matala, niin hyppytorni sijaitsisi sitten kaukana rannasta, mikä ei ole hyvä. Eli ranta tulee tarkoin tutkia, onko siinä edes mahdollisuutta ko. aloitteelle ja senkin jälkeen, onko hanke riski vai palvelun lisä. Ainakaan liikunta-/nuorisopuolella ei ole koskaan esitetty tai tarvetta tuotu esille. Monesti hyppytornit ovat nykyään uimaloissa, jotka saa suljettua yöksi. Tulisiko hyppytornin yöaikaisesta käytöstä turvallisuusriski?"

Lisäksi hyvinvointikoordinaattori toteaa, että Tukesin ohjeet laitureille ja hyppypaikoille ovat seuraavat: *"Varmista, että laitureiden ja hyppypaikkojen kohdalla veden syvyys on riittävä. Jos vesi ei ole tarpeeksi syvää, varoita siitä ja kiellä hyppääminen laiturilta. Varoituksen pitää olla selkeästi näkyvillä hyppypaikalla. Rannalta tunnistettuihin vaaroihin perustuen hyppääminen on tarvittaessa muutoinkin estettävä, esimerkiksi sulkemalla pääsy hyppytorneihin ilta- ja yöaikaan."*

Jos jotain rakennetta ei ole turvallista käyttää tietyssä aikana, esimerkiksi korjaustöiden vuoksi tai valvonta-ajan ulkopuolella, estä sen käyttö tehokkaasti. Pelkkä opastetaululle laitettu ilmoitus laiturin, hyppypaikan, liukumäen tai muun rakennelman käyttökiellosta ei riitä. Varaudu myös ilkeiltä. Tarkkaile säännöllisesti esimerkiksi laiturien päätyjä ja hyppytornien alastuloalueita veden alla olevien, vaaraa aiheuttavien esineiden varalta."

Valmistelun pohjalta teknisen johtajan näkemys on, ettei kelluvaa uimahyppytornia hankita seuraavin perustein:

Elinympäristövaliokunta

§ 46

29.11.2022

- ranta on pitkään matala eikä sovellu hyppytornin sijoittamiseen
- hyppytorni aiheuttaisi vaaratilanteita ja lisäisi valvonnan tarvetta
- pääsyä hyppytorniin ei pystyvä pitävästi estämään, mikä aiheuttaisi turvallisuusriskin varsinkin ilta- ja yöaikaan
- uimarantojen ja -paikkojen tulee olla käyttäjälleen turvallisia ja täyttää kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset
- Tukes kehottaa, että suosituimmat ja korkeariskisimmät uimarannat otettaisiin kehityskohteiksi järjestämällä niille rantavalvonta. Rantavalvonnan tarvetta voi arvioida Tukesin verkkosivuilla julkaistun Rantavalvontatyökalun avulla. Rantavalvojan tulee olla täysi-ikäinen ja koulutettu tehtävänsä.
- Tukesin Rantavalvontatyökalun mukaan hyppytorni tai muu hyppypaikka aiheuttaa uimarannalla aina erityistä vaaraa sekä hyppääjille että uimareille. Hyppypaikan veden syvyyden on oltava riittävä. Hyppypaikan pohja on tarkistettava säännöllisesti, että siellä ei ole ylimääräisiä esineitä. Hyppääjien käyttäytymistä pitää valvoa erityisesti ruuhka-aikana. Veden syvyyden vuoksi pelastaminen hyppypaikalla on aina haastavaa.
- Tukesin ohjeen mukaan luonnonvesissä vesien korkeusvaihtelut voivat olla suuria, joten on varmistuttava siitä, että vettä on riittävästi myös veden ollessa matalalla. Rakennettavien uusien ja peruskorjattavien hyppytornien kohdalla on varmistuttava rannan riittävästä syvyydestä niin, että se kestää mahdollisen maa-aineksen kerrostumisen pohjaan sekä veden korkeusvaihtelut.
- Tukesin ohjeen mukaan uusille ja peruskorjattaville hyppytorneille ovat veden syvyydet seuraavat:
 - Hyppyykorkeus ≤ 3 metriä: vettä on oltava vähintään 4 metriä
 - Hyppyykorkeus > 3 metriä: vettä on oltava vähintään 5 metriä

Elinympäristövaliokunta antaa ohjauksensa tehdyn valmistelun pohjalta siitä, jatketaanko aloitteen valmistelua vai todetaanko teknisen johtajan valmistelun ja näkemyksen mukaisesti, että kelluvaa uimahyppytornia ei hankita Urajärven uimarannalle.

Valiokunnan ohjaus

Elinympäristövaliokunta ohjasi aloitteen uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa tulee tutkia muun muassa Kouvolan Käyrälammen hyppytornin toteuttamiskeinot ja veden syvyyden riittävyys Urajärvellä.

Kuntalaisaloite, palvelukeskus Koivulehdon uima-altaan palauttaminen käyttöön

Elinympäristövaliokunta 29.11.2022 § 47
173/12.04.02/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Harri Hoffren, p. 0404854037, harri.hoffren@iitti.fi

Asian selostus

Viisi litin kuntalaista on 11.10.2021 tehnyt kuntalaisaloitteen palvelukeskus Koivulehdon uima-altaan palauttamisesta käyttöön seuraavasti:

"Tällä kuntalaisaloitteella haluamme tuoda päätettäväksi mahdollisuuden avata palvelukeskus Koivulehdon keväällä 2020 suljettu uima-allas uudelleen käyttöön.

Palvelukeskus Koivulehdon uima-allasta, nk. terapia-allasta, ovat käyttäneet mm. kotihoidon asiakkaat. Lisäksi allasta ovat käyttäneet kunnan vapaa-aikapalveluiden ja kansalaisopiston liikuntaryhmät, ajoittain myös terveydenhuollon fysioterapiaryhmät. Joitakin vuosia sitten altaan puhdistusjärjestelmä uusittiin ryhmätoiminnan tarpeita vastaavaksi. Kesken päättyneellä kaudella 2019–2020 vapaa-aikapalveluiden ohjauksessa olevia vesiliikuntaryhmiä olivat esimerkiksi reumaryhmä, syöpäryhmä, erityisryhmä ja terveydenhuollon liikuntalähetteen saaneiden ryhmä. Nämä kaikki toteutettiin kahtena arkipäivänä viikossa.

Todistetusti tehokkaana liikuntamuotona vesiliikunta on ennaltaehkäisevää, kuntouttavaa ja terveyttä sekä toimintakykyä edistävää. Se sopii niille, joille muu liikunta ei sovi. Vain vähän niveliä rasittava vesivoimistelu on oikea voimistelumuoto erityisesti tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsiville (ks. esimerkiksi <https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikuntalajit-ja-liikkumismuodot/vesiliikunta/>). Allasliikuntaa voi harrastaa vaikka olisi uimataidoton. litin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouspöytäkirjassakin 3/2018 todetaan, että vesiliikunta on terveystoimintaa, joka sopii lähes jokaiselle.

Liikunta-, kehitys- ja monivammaiset hyötyvät vesiliikunnasta, puhumattakaan kuntoutusta ja fysioterapiaa tarvitsevista. Liikuntapalveluja eivät siis tarvitse ainoastaan terveet kuntalaiset vaan myös vaikeista sairauksista toipuvat, erilaisista kroonisista sairauksista kärsivät, ikääntyneet ja liikuntarajoitteiset kuntalaiset. Kaikkien kuntalaisten toimintakyvyn edistämiseksi litissä pitäisi voida järjestää myös vesiliikuntaa.

Terveystoiminta sisältyi sekä Kymenlaakson että Päijät-Hämeen edellisen strategiakauden liikuntastrategioihin. On käsittämätöntä, että litin kunta on lopettanut Koivulehdon allasosaston ylläpidon aikana, jolloin ikäihmisten ja vammaisten liikunnan ja muunkin ryhmätoiminnan osuutta sekä fyysisen että henkisen hyvinvoinnin ylläpidossa ja edistämisessä pidetään erityisen tärkeänä.

Pyydämme aloitteessamme, että litin kunta ottaa ensi vuonna Koivulehdon allasosaston uudelleen käyttöön ja aloittaa siellä vesiliikuntaryhmiä entiseen tapaan. Uskomme, että ryhmät ovat valmiita aiempaa

Elinympäristövaliokunta

§ 47

29.11.2022

korkeampiin osallistumismaksuihin, jos niiden avulla toiminta saadaan alkamaan. Kunnassa on kaksi liikunnanohjaajan toimea, jotka täytettyinä riittänevät myös vesiliikunnan ohjaukseen.”

Yksi aloitteen tekijöistä on 14.11.2022 tiedustellut aloitteen etenemisestä todeten mm. seuraavaa: *”Jotain tarvetta varten kuntoutusallas Koivulehtoon aikoinaan rakennettiin. Onko se tarve kadonnut? Haluaisimme mielellämme kuulla, mitä henkistä ja fyysistä hyvinvointia edistävää toimintaa kunnassa on suunniteltu niille erityisryhmille, jotka vesijumppaa harrastivat, koska Päijät-Sotea se ei kiinnosta. Esimerkiksi syövästä toipuvia litissä lienee yhtä paljon kuin väestössä muutenkin, ja se on aika iso joukko.”*

Elinympäristövaliokunta käsittelee asiaa kiinteistön käyttöön liittyen teknisestä näkökulmasta. Aloitteessa esitetyn palvelun tuottamisen ja elinvoiman osalta asia kuuluu palveluvaliokunnalle ja elinvoima-resurssivaliokunnalle, joiden tehtäviin kuuluu ohjata palveluihin ja elinvoimaan liittyvien kuntalais- ja valtuustoaloitteiden valmistelua. Palveluvaliokunta on kokouksessaan 28.9.2022 vuoden 2023 talousarvion käsittelyssä ohjannut selvitettäväksi Koivulehdon allasosaston kustannuksia ja teknisiä mahdollisuuksia altaan käyttöönottoon kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Teknisen johtajan näkemyksen mukaan lähivuosina ei ole mahdollista ottaa palvelukeskuksen uima-allasosastoa käyttöön teknisten ja toiminnallisten syiden takia. Uima-allas vaatisi korjauksia ja rakennuksen tilaratkaisut eli tuleva käyttö on avoinna. Tällä hetkellä tyhjillään on uima-allasosaston lisäksi mm. keittiötilat. Kunnanvaltuusto on 15.11.2022 § 31 hyväksynyt 12.10.2022 päivätyn litin kunnan tilaratkaisut -selvityksen ja sen liitteenä olevan 10 vuoden investointiohjelmaehdotuksen kunnan tilojen käyttöä ja omistusta ohjaavana strategisena asiakirjana. Tilaratkaisut-selvityksessä todetaan palvelukeskus Koivulehdon osalta seuraavaa: *”Palvelukeskuksen välittömät korjaukset nykytoimintaan. Ei muita investointeja ennen kuin rakennuksella on käyttötarkoitus.”*

Elinympäristövaliokunta antaa ohjauksensa asiassa.

Valiokunnan ohjaus

Elinympäristövaliokunta ohjasi, että aloitteessa edetään valtuuston päätöksen mukaan. Mikäli toimintaa hoitamaan ja kustannukset kattamaan ilmaantuu hyvinvointialue tai yrittäjä, allasosaston remontti tulee ottaa käsittelyyn.

Elinympäristövaliokunta

§ 48

29.11.2022

Elinympäristövaliokunnan seurattavat ja arvioitavat asiat sekä asiakirjat 29.11.2022

Elinympäristövaliokunta 29.11.2022 § 48
3/00.01.03/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi.

Asian selostus

Elinympäristövaliokunnan tehtävänä on valmistelun ohjaamisen lisäksi seuraaminen ja arviointi tehtäväalueellaan. Yhtenä tehtävänä on mm. seurata tyytyväisyyttä kunnan kiinteistöihin ja rakennettuun ympäristöön ja tehdä palautteen pohjalta esityksiä kehittämistoimenpiteiksi.

Ajankohtaisia seurattavia sekä arvioitavia asioita ja asiakirjoja:

1. Hallitie 3:n maaperätutkimus, Ramboll Finland Oy:n tutkimusraportti 21.10.2022
2. Yleisten alueiden ja liikuntapaikkojen kesähoitokyselyn 2022 raportti ja vertailu aiempiin vuosiin
3. KEHA-keskuksen maksatuspäätös 14.11.2022: 85.390 euron avustuksen maksu Ulkoilureittien ja polkujen kunnostamishankkeeseen (10 km:n kuntoreitin perusparannus; Hiidenvuoden ulkoilualueen opasteiden ja polkujen kunnostus; litin kirkonkylän polkureitin parannus)
4. MRL:n 8 §:n mukaisen kunnan ja ELY-keskuksen välisen kehittämiskeskustelun 8.11.2022 muistio

Valiokunta merkitsee asiat/asiakirjat tiedoksi ja antaa mahdollista ohjausta asioissa.

Oheismateriaali:

Edellä luetellut asiakirjat 1 – 2.

Valiokunnan ohjaus

Elinympäristövaliokunta merkitsi asiat/asiakirjat tiedoksi ilman ohjausta.

Elinympäristövaliokunta

§ 49

29.11.2022

Vireillä olevat asiat, elinympäristövaliokunta 29.11.2022Elinympäristövaliokunta 29.11.2022 § 49
4/00.01.03/2022

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, p. 0404854037, harri.hoffren@iitti.fi

Asian selostus Valmisteilla, käynnissä ja/tai ajankohtaisia valmistuneita hankkeita yms. valiokunnan tehtäväalueiden asioita:

1. Kausivalojen asennus tehty
2. Auraspalaveri pidetty urakoitsijoille ja kunnan konemiehille
3. Auraskepit asennettu
4. Karjalaistien katusaneeraus siirtyy talvitauolle
5. Vesihuoltolaitoksen toiminnan siirtoa valmistellaan
6. Vuoden 2022 hulevesilaskutus käynnissä
7. MAL -kohteiden kartoitus vuodelle 2023 käynnissä
8. Talonrakennuskohteiden hankesuunnittelun käynnistäminen
9. Talousarvion 2023 ja -suunnitelmavuosien viimeistely
10. Paikkatieto-ohjelmiston hankinta selvityksessä
11. Uuden koulukeskuksen kaavoitustyön käynnistäminen
12. Kunnanhallituksen kokouksessa 28.11.2022 käsitellyssä Kausalan paloasemakiinteistön myyminen Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle; litin kunnan metsästrategian hyväksyminen sekä teknisen toimialan hankinta- ja palvelustrategian hyväksyminen.

Elinympäristövaliokunta merkitsee vireillä olevat asiat tiedoksi ja antaa mahdollista ohjausta asioissa.

Valiokunnan ohjaus Elinympäristövaliokunta merkitsi vireillä olevat asiat tiedoksi ilman ohjausta.

Elinympäristövaliokunta

§ 50

29.11.2022

Muut asiat, elinympäristövaliokunnan kokouksessa 29.11.2022 esille otetut asiatElinympäristövaliokunta 29.11.2022 § 50
10/00.01.03/2022

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi.

Asian selostus Valiokunnan jäsenet ja muut puheoikeutetut voivat kokouksessa ottaa esille asioita, joita he haluavat valmisteluun tai seurata tai asioita, joista he haluavat tehdä aloitteita.

Hallintosäännön 78 §:n mukaan valiokuntien yhteinen rooli valmistelussa on ohjata ja seurata kuntayhteistyön voimavarojen hyödyntämistä kunnan kokonaiskehittämisessä.

Elinympäristövaliokunnan tehtävänä on ohjata valmistelua, joka koskee maankäyttöä, liikennejärjestelmiä, kunnan rakennetun ympäristön sekä kiinteän omaisuuden ylläpitoa sekä turvallisen, ekologisen ja viihtyisän elinympäristön kehittämistä.

Kunnanvaltuuston päätöksen 17.8.2021 § 42 mukaan elinympäristövaliokunnan tehtävänä on lisäksi mm. tehdä aloitteita elinympäristön kehityshankkeista ja ohjata niiden valmistelua.

Elinympäristövaliokunnan kokouksessa esille otetut asiat tai tehdyt aloitteet:

Muissa asioissa todettiin, että seuraava kokous pidetään alustavasti ti 17.1.2023 klo 18.00. Muita asioita ei ollut.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 46, § 47, § 48, § 49, § 50

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.